

PRODUCT-DETAILS

T2550 NG

Puesto motorizado con 9 BE, 4 RJ45 Cat6, VGA, Mini Jack y conector rápido - Negro Built-in Negro - CEM



Información General

Tipo de producto extendido	T2550 NG
Código de producto	2CLA255000T1901
EAN	8427238114767
Descripción corta	Puesto motorizado con 9 BE, 4 RJ45 Cat6, VGA, Mini Jack y conector rápido - Negro Built-in Negro - CEM
Descripción larga	<p>Marco embellecedor para corte de mesa con tapa superior preparada para recubrir. Elevación motorizada del cuerpo de electrificaciones. Accionamiento mediante botones luminosos en tapa superior. Electrificación por ambas caras formada por los siguientes elementos:</p> <p>Primera cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 tomas T2088 AN totalmente cableadas. - 1 placa T2045.22 AN con 2 conectores RJ45 Cat.6. <p>Segunda cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tomas T2088 AN totalmente cableadas. - 1 placa T2045.22 AN con 2 conectores RJ45 Cat.6. - 1 conector T2055.1 AN VGA hembra-hembra. - 1 conector T2055.2 AN Mini-jack estéreo de 3,5mm hembra-hembra. <p>Todas las conexiones van totalmente cableadas interiormente a sus correspondientes entradas. Entrada de corriente por toma rápida macho empotrada en la carcasa exterior. Contacto libre de potencial para la activación remota.</p>

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de conexiones	Number of audio connections: 1 Number of CAT 5 connections: 0 Number of CAT 5E connections: 0 Number of CAT 6 connections: 4 Number of HDMI-connections: 0 Number of USB connections: 0
Número de posiciones de módulos vacíos	0
Design Range	CEM
Forma	Rectangular
Material	Aluminium
Número de modelo	Built-in
Color	Negro
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	402 mm
Alto del producto	224 mm
Largo del product	267.4 mm
Peso del product	10.36 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	120 mm

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC002759 - Desk connecting unit
ETIM 9	EC002759 - Desk connecting unit
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369001

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Socket Outlets

