

PRODUCT-DETAILS

# 8585.3 CN

## Cargador USB doble - Cristal Negro USB 2 gang Black - Sky Niessen



### Información General

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | 8585.3 CN   |
| Código de producto         | 2CLA858530A2501   |
| EAN                        | 8427238224633   |
| Descripción corta          | Cargador USB doble - Cristal Negro USB 2 gang Black - Sky Niessen |
| Descripción larga          | Color: Black Glass.<br>Cover plate for USB charger code: 8185.3.  |

### Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales | 2CLX810109A1001 |
|--------------------------|-----------------|

### Descargas Populares

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Vídeo de marketing | 9AKK106930A1594<br>9AKK108468A9590 |
|--------------------|------------------------------------|

### Technical

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica | 9AKK107046A0356 |
| Aplicación                         | USB             |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Design Range             | Sky Niessen              |
| Tipo de montaje          | Flush mounted (plaster)  |
| Tipo de fijación         | Clamp                    |
| Tipo de indicador        | Without indication field |
| Orientación de la salida | Straight                 |
| Acabado de superficie    | Untreated<br>Glossy      |
| Material                 | Glass                    |
| Color                    | Black                    |
| Número de pilas          | 0                        |
| Función de la aplicación | Mobile Device Charging   |

## Ambiente

|  |  |
|--|--|
| Temperatura ambiente                                       | Funcionamiento -5 ... +35 °C<br>Almacenamiento -5 ... +50 °C           |
| Grado de protección  | IP20   |
| Estado de RoHS   | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS                                     | 2CLC858530A2501  |
| Declaración REACH  | 9AKK108467A7464  |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

## Dimensiones

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 0.054 m  |
| Alto del producto | 0.054 m  |
| Largo del product | 0.073 m  |
| Peso del product  | 0.020 kg |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Declaración de conformidad - CE | No declaration needed |
|---------------------------------|-----------------------|

## Clasificaciones

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000018 - Insert/cover for communication technology       |
| ETIM 9         | EC000018 - Insert/cover for communication technology       |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |
| CN8            | 85389099   |
| UNSPSC         | 39121704   |

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Multimedia Devices

