

PRODUCT-DETAILS

# NTU/S12.2000.1

## NTU/S12.2000.1 Uninterruptible Power Supply, 12 V DC, 2 A, MDRC



### Informations générales

Extension du type de produit	NTU/S12.2000.1
Code de produit	2CDG110070R0011
EAN	4016779681179
Description courte	NTU/S12.2000.1 Uninterruptible Power Supply, 12 V DC, 2 A, MDRC
Description longue	delivers sufficient power for all types of demanding applications with a buffered output voltage of 12 V DC (SELV) and a maximum output current of 2 A. Operating malfunctions of the power supply are signalled via a changeover contact and can be sent for evaluation purposes. Up to two 12 V DC sealed lead-acid batteries (gel cell) can be connected in parallel with the power supply, in conjunction with the KS/K 4.1 and KS/K 2.1 cable sets, or the AM/S 12.1 battery module.

### Installation

Instructions et manuels	2CDG941059P0003
-------------------------	-----------------

### Technique

Fiche produit, informations techniques	2CDC501042D0201
Voltage Range	110 ... 230 V AC
Tension de sortie ( $U_{out}$ )	12 V DC

Buffer Voltage	Non
Output Current Maximum ( $I_{out}$ )	2 A
Power Loss	8 W
Nombre de sorties	1
Nombre de LED	1
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Type de montage	DIN-Rail
Manual Operation	Non
Couleur	light grey
Nombre de batteries	0

## Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CDK501013D2701
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	8
Produit Largeur Net	144 mm
Produit Hauteur Net	90 mm
Produit Longueur Net	64.5 mm
Poids net	0.379 kg
Schéma dimensionnel	2CDC072027F0017

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CDK501013D2701
-----------------------------------	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC002540 - DC-power supply
ETIM 9	EC002540 - DC-power supply
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8504 40 95
eClass	V11.0 : 27040701
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4130 >> DC-power supply
Code de classification d'objet	A

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Power Supply → Auxiliary Power Supplies



360°