

PRODUCT-DETAILS

9512

Presence detector 360° Passive infrared White  
20 °



Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | 9512   |
| Code de produit              | 2CLA951200A1001  |
| EAN                          | 8427238095103  |
| Description courte           | Presence detector 360° Passive infrared White 20 °   |
| Description longue           | <p>230 V ; 50 Hz.<br/>2000 W.<br/>1000 VA.<br/>Detection angle: 360°.<br/>Time setting: 10 seg. - 30 min.<br/>Detection range: Ø 24 m, installed in 2,5 height.<br/>Additional semi-automatic mode especially designed for educational centres. The light is activated initially pushing a button. then it maintains activated with the constant movement in the area.</p> |

Installation

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

Technique

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
|--|--------------------|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tension nominale (U <sub>r</sub> ) | 230 V  |
| Type de tension                    | AC   |
| Current Range                      | Maximum 80 A   |
| Fréquence (f)                      | 50 ... 50 Hz   |
| Maximum Switching Power            | 2000 W   |
| Plage de mesure                    | Diameter Detection range on floor 30 m                       |
| Design Range                       | Zenit  |
| Délai (T)                          | On 10 second [unit of time]<br>Off 500 second [unit of time] |
| Minimum Switching Time             | Switch-On 10 second [unit of time]                           |
| Type de raccordement               | Screw  |
| Type de montage                    | Flush Mounted  |
| Sensor Type                        | Passive infrared   |
| Finition de surface                | Untreated<br>Matt  |
| Matériau                           | Thermoplastic<br>Plastic                                     |
| Flux lumineux                      | 10...2000 lx   |
| Model Number                       | Presence detector  |
| RAL Number                         | RAL 9010 - Blanc pur   |
| Couleur                            | White  |
| Nombre de batteries                | 0  |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| Température de l'air ambiant                | Operation -5 ... +35 °C<br>Storage -5 ... +50 °C |
| Indice de protection                        | IP40   |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363                                  |

## Dimensions

|   |          |
|---|----------|
| Produit Largeur Net                         | 100 mm   |
| Produit Hauteur Net                         | 98 mm    |
| Produit Longueur Net                        | 106 mm   |
| Poids net                                   | 0.343 kg |
| Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> ) | 48 mm    |

## Commande

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ID du produit remplacé | 2CL0951200 |
|------------------------|------------|

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Déclaration de Conformité - CE | No declaration needed |
|--------------------------------|-----------------------|

---

## Classifications

---

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000133 - Movement sensor complete                        |
| ETIM 9         | EC000133 - Movement sensor/presence detector complete      |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |
| CN8            | 85389099   |

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Wiring Accessories - StandAlone Electronics → Indoor Movement Detector → Basic Series

