


PRODUCT-DETAILS

SE/S 3.16.1

SE/S3.16.1 Attuatore energia



Informazioni generali

Tipo	SE/S 3.16.1
ID prodotto	2CDG110136R0011
EAN	4016779709774
Descrizione catalogo	SE/S3.16.1 Attuatore energia
Descrizione	SE/S3.16.1 Attuatore energia

Installation

Istruzioni e manuali	2CDG941076P0002
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	2CDC505085D0203 2CDC505086D0201
Funzione	Attuatore energia
Sottofunzione 2	16 A
Range di tensione	110 ... 230 V AC
Tensione ausiliaria AC/DC	KNX
Tensione uscita (U_{out})	250 V AC

Corrente massima di commutazione	20 A
Perdita di potenza	3 W
Numero di uscite	3
Maximum Number of Switching Outputs	3
Sistemi bus compatibili	KNX (TP)
Gamma prodotto	KNX
Tipo di connessione	Direct
Tipo di montaggio	DIN-Rail
Azionamento manuale	Sì
Model Number	Energy meter
Number of Batteries	0
Application Function	Building Management Electrical Load and Light Control

Dati ambientali

Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	2CDK505037D2701
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	4
Larghezza prodotto	72 mm
Altezza prodotto	90 mm
Profondità prodotto	64.5 mm
Peso netto prodotto	0.265 kg
Profondità integrata (t ₂)	64.5 mm
Diagramma dimensionale	2CDC072033F0015

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	2CDK505037D2701
KNX Certificate	9AKK105710A0107



Classificazioni

ETIM 8	EC001102 - Energy management for bus system
ETIM 9	EC001102 - Energy management for bus system
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143126
Codice classificazione	A

oggetto

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → KNX → Energy Management → Energy Modules and Actuators



360