

PRODUCT-DETAILS

HS/S 4.2.1

HS/S 4.2.1 Interfaccia per sensore di luminosità esterno



Informazioni generali

Tipo	HS/S 4.2.1
ID prodotto	2CDG120044R0011
EAN	4016779906722
Descrizione catalogo	HS/S 4.2.1 Interfaccia per sensore di luminosità esterno
Descrizione	HS/S 4.2.1 Interfaccia per sensore di luminosità esterno

Installation

Istruzioni e manuali	2CDG941107P0002
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	2CDC507131D0202
Tensione ausiliaria AC/DC	KNX
Perdita di potenza	1 W
Numero di canali	10
Sistemi bus compatibili	KNX (TP)
Gamma prodotto	KNX
Tipo di montaggio	DIN-Rail

Azionamento manuale	Si
Illuminamento	1 ... 100000 lx
Colore	light grey
Number of Batteries	0
Dimensioni schermo	2 in
Application Function	Electrical Load and Light Control

Dati ambientali

Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	2CDK507148D2701
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	3
Larghezza prodotto	53 mm
Altezza prodotto	90 mm
Profondità prodotto	70 mm
Peso netto prodotto	0.187 kg
Diagramma dimensionale	2CDC072023F0019

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	2CDK507148D2701
KNX Certificate	9AKK105710A0046

Classificazioni

ETIM 8	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 9	EC000927 - Brightness sensor for bus system
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143111
Codice classificazione oggetto	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120045R0011	LFO/A 1.1 Sensore di luminosità esterno	LFO/A 1.1	1	pezzo (i)

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → KNX → Lighting Control → Light Level Sensors

