

PRODUCT-DETAILS

BCM/S6.5.5.1

BCM/S6.5.5.1 MODULO BAC 4AI+2AO U/I



Informazioni generali

| | |
|----------------------|---|
| Tipo | BCM/S6.5.5.1 |
| ID prodotto | 2CDG120067R0011 |
| EAN | 4016779064453 |
| Descrizione catalogo | BCM/S6.5.5.1 MODULO BAC 4AI+2AO U/I |
| Descrizione | Extension module for the BAC/S Building Automation Controller KNX with 4 analog inputs and 2 analog outputs. The inputs and outputs support voltage signals from 0 V ... + 10 V, 0 V ... + 5 V, -2.5 V ... + 2.5 V and -5 V ... + 5 V as well as current signals of 0 mA ... 20 mA and 4 mA ... 20 mA. Connection of the cables via pluggable spring terminals. |

Installation

| | |
|----------------------|-----------------|
| Istruzioni e manuali | 9AKK107046A7504 |
|----------------------|-----------------|

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Scheda tecnica | 9AKK107046A7504 |
| Tensione ausiliaria AC/DC | 24 V DC |
| Tensione uscita (U _{out}) | 0 ... 10 V DC |
| Perdita di potenza | 4.9 W |

| | |
|---------------------|----------|
| Numero di uscite | 2 |
| Gamma prodotto | KNX |
| Tipo di montaggio | DIN-Rail |
| Azionamento manuale | No |
| Colore | grey |
| Number of Batteries | 0 |

Dati ambientali

| | |
|---|----------------------------------|
| Grado di protezione | IP20 |
| Dichiarazione RoHS | Nessuna dichiarazione necessaria |
| REACH Declaration | 9AKK108468A9644 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensioni

| | |
|---------------------|---------|
| Larghezza prodotto | 34 mm |
| Altezza prodotto | 135 mm |
| Profondità prodotto | 74 mm |
| Peso netto prodotto | 0.18 kg |

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dichiarazione di conformità - CE | 9AKK107046A7504 |
|----------------------------------|-----------------|

Classificazioni

| | |
|--------------------------------|---|
| ETIM 8 | EC001420 - PLC analogue I/O-module |
| ETIM 9 | EC001420 - PLC analogue I/O-module |
| Categoria RAEE | 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) |
| CN8 | Business To Consumer |
| Tipo di oggetto design | 8537 10 91 |
| eClass | V11.0 : 27242201 |
| Codice classificazione oggetto | A |

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Central HVAC Controllers

