

PRODUCT-DETAILS

## IR/XB

# IR/XB XIB Passive Infrared Detector, 15 m, VdS B



### Informazioni generali

Tipo	IR/XB
ID prodotto	2CDG230023R0011
EAN	4016779678773
Descrizione catalogo	IR/XB XIB Passive Infrared Detector, 15 m, VdS B
Descrizione	For direct connection to the security-bus of the Intrusion Alarm Panel GM/A 8.1 or L240. The motion detector with passive infra-red technology is registered for VdS class B. It facilitates monitoring of an area with an IR range of up to 15 m.

### Installation

Istruzioni e manuali	2CDG941118P0001
----------------------	-----------------

### Dati tecnici

Scheda tecnica	2CDG941118P0001
Tensione ausiliaria AC/DC	12 V DC
Perdita di potenza	0 W
Sistemi bus compatibili	S-Bus/XIB
Tipo di montaggio	Surface Mounted

Azionamento manuale	No
Number of Batteries	0

---

### Dati ambientali

Grado di protezione	IP30
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni RoHS	9AKK107046A4010
REACH Declaration	9AKK107492A1906

---

### Dimensioni

Larghezza prodotto	65 mm
Altezza prodotto	110 mm
Profondità prodotto	40 mm
Peso netto prodotto	0.02 kg

---

### Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK107046A4010
----------------------------------	-----------------

---

### Classificazioni

ETIM 8	EC001762 - Movement sensor for intrusion detection system
ETIM 9	EC001762 - Movement detector for danger detection system
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	8531 10 30
eClass	V11.0 : 27143227
Codice classificazione oggetto	A

---

### Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → KNX → Security - Alarm System GMA → Motion Detectors (S-Bus / XIB)

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → KNX → Security - Alarm System L240 → Motion Detectors (S-Bus / XIB)

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → Sistemi di antintrusione → Alarm System - GMA → Motion Detectors (S-Bus / XIB)

