

PRODUCT-DETAILS

# MSA-F-1.1.1-WL

## MSA-F-1.1.1-WL WL-MovDetect/act. 1g, 44



### Informazioni generali

Tipo	MSA-F-1.1.1-WL
ID prodotto	2CKA006200A0117
EAN	4011395216064
Descrizione catalogo	MSA-F-1.1.1-WL WL-MovDetect/act. 1g, 44

Descrizione	<p>With select lens for detection with animal access. For automatic switching of ABB-free@home® actuators dependent on movement and brightness. Switch-off delay of the actuator can be programmed via the web interface of the System Access Point. For switching 127 V~/230 V~ consumers. With integrated switch actuator. Switching function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.</p>
-------------	---

### Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

### Dati tecnici

Scheda tecnica	No document needed
----------------	--------------------

Corrente nominale ( $I_n$ )	10 A
Potenza massima di commutazione	2300 W
Numero di uscite	1
Numero di canali	1
Sistemi bus compatibili	free@home (TP)
Gamma prodotto	free@home
Minimum Switching Time	Switch-On 30 secondo [unità di misura del tempo]
Tipo di carico	ohmic
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Materiale	Plastic
Posizione di montaggio	vertical
Model Number	Movement sensor
Number of Batteries	0
Application Function	Electrical Load and Light Control

### Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +45 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e emendamenti
Informazioni RoHS	9AKK104295D8727
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

### Dimensioni

Larghezza prodotto	44.2 mm
Altezza prodotto	47.1 mm
Profondità prodotto	46 mm
Peso netto prodotto	103 g
Profondità integrata ( $t_2$ )	32 mm

### Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	6200-0-0117
----------------------------------	-------------

### Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	2CKA100000E3577
----------------------------------	-----------------

### Classificazioni

ETIM 8	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 9	EC001582 - Movement sensor for bus system
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143144

---

## Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → Free@Home → Lighting Control → Motion Detectors

