

PRODUCT-DETAILS

# SBA-F-1.1.PB.1

## SBA-F-1.1.PB.1 Sens/ Blindact. 1/1, 44x44



### Informazioni generali

Tipo	SBA-F-1.1.PB.1
ID prodotto	2CKA006220A0237
EAN	4011395187401
Descrizione catalogo	SBA-F-1.1.PB.1 Sens/ Blindact. 1/1, 44x44

Descrizione	For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.
-------------	--

### Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

### Dati tecnici

Scheda tecnica	No document needed
Tipo di corrente	AC

Corrente nominale (I <sub>n</sub> )	4 A
Corrente massima di commutazione	Resistive Load 4 A
Potenza massima di commutazione	920 W
Numero di uscite	2
Sistemi bus compatibili	free@home (TP)
Gamma prodotto	free@home
Tipo di carico	Operation mode Blind
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Number of Batteries	0
Application Function	Blind / Shutter / Shading Control

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +45 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CKA200000E5005
REACH Declaration	2CKA309999E9999
SCIP	9a834dc3-13b8-4438-8f82-41b0ae68f633 Germania (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensioni

Larghezza prodotto	45 mm
Altezza prodotto	45 mm
Profondità prodotto	40 mm
Peso netto prodotto	50 g
Profondità integrata (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	6220-0-0237
----------------------------------	-------------

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	2CKA100000E1395
----------------------------------	-----------------

## Classificazioni

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143128

---

## Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → Free@Home → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC



360