

PRODUCT-DETAILS

1588 BL

Socket Schuko Protective contact (SCHUKO) White - ocean



Informazioni generali

Tipo	1588 BL
ID prodotto	2CLA158800A1001
EAN	8427238027692
Descrizione catalogo	Socket Schuko Protective contact (SCHUKO) White - ocean
Descrizione	16 A ; 250 V~. With connection system type "screw and slot nut". With security system for direct accidental contacts.

Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	No document needed
Tensione nominale (U_r)	250 V
Corrente nominale (I_n)	16 A
Frequenza (f)	50...60 Hz
Numero di fasi	2
Number of Gangs	1

Design Range	ocean
Tipo di connessione	Screw
Tipo di montaggio	Surface Mounted
Tipo di presa	Protective Contact (SCHUKO)
Type of Fastening	Screw
Finitura superficie	Untreated Glossy
Materiale	Thermoplastic Plastic
Label Space Provided	No
Legend	Without imprint
Model Number	Protective contact (SCHUKO)
RAL Number	RAL 9010 - Bianco puro
Colore	White
Number of Batteries	0

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC158800A1001
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.156 m
Altezza prodotto	0.08 m
Profondità prodotto	245 mm
Peso netto prodotto	0.074 kg

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CL0158800
----------------------------------	------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8	EC000125 - Socket outlet
ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85366990

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

