

PRODUCT-DETAILS

## T2085 BL

# USB charger 5V/2A 1 module BL Breakout cable with USB A White



### Informazioni generali

Tipo	T2085 BL
ID prodotto	2CLA208500T1101
EAN	8427238143576
Descrizione catalogo	USB charger 5V/2A 1 module BL Breakout cable with USB A White
Descrizione	Input: 100 - 240Vac (50/60Hz) Output: 5Vdc / 2.000mA

### Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

### Dati tecnici

Scheda tecnica	No document needed
Tensione di funzionamento	100...240 V
Tensione uscita ( $U_{out}$ )	5 V
Corrente d'uscita massima ( $I_{out}$ )	2000 mA
Frequenza (f)	50...60 Hz

Frequenza nominale (f)	50...60 Hz
Numero di uscite	1
Design Range	CEM
Tipo di connessione	Push-In
Tipo di montaggio	Module frame
Model Number	Breakout cable
RAL Number	RAL 9010 - Bianco puro
Colore	White
Number of Batteries	0
Application Function	Mobile Device Charging

## Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC208500T1101
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensioni

Larghezza prodotto	0.076 m
Altezza prodotto	0.056 m
Profondità prodotto	0.072 m
Peso netto prodotto	0.057 kg

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106930A1760
----------------------------------	-----------------

## Classificazioni

ETIM 8	EC002949 - USB power supply
ETIM 9	EC002949 - USB power supply
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85043180

---

## Categorie

---

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Multimedia

