

PRODUCT-DETAILS

N2104.2 CV

Push-button, SP with light symbol - 1M -
 Champagne Symbol "light" Single push
 button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO
 Champagne - Zenit



Informazioni generali

| | |
|----------------------|---|
| Tipo | N2104.2 CV |
| ID prodotto | 2CLA210420N1901 |
| EAN | 8427238093062 |
| Descrizione catalogo | Push-button, SP with light symbol - 1M - Champagne Symbol "light" Single push button Rocker 1 pole, 1NO 0NC 1CO Champagne - Zenit |
| Descrizione | Color: Champagne. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 A Screwless terminals 1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact Optional: locator LED lamp N2191. Size: 1 module. |

Installation

| | |
|----------------------|-----------------|
| Istruzioni e manuali | 2CLX210109N1001 |
|----------------------|-----------------|

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Scheda tecnica | 9AKK10103A5108 |
| Tensione nominale (U _r) | 250 V |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Corrente nominale (I _n) | 16 A |
| Contacts Configuration | 1 NO, 0 NC |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di contatti c/o | 1 |
| Numero di contatti NC | 0 |
| Numero di contatti NA | 1 |
| Number of Rocker Switches | 1 |
| Design Range | Zenit |
| Tipo di attuatore | Rocker |
| Tipo di connessione | Screwless |
| Tipo di montaggio | Flush Mounted |
| Type of Fastening | Engage (Snap) |
| Finitura superficie | Decor Glossy |
| Materiale | Plastic Thermoplastic |
| Legend | Symbol "light" |
| Model Number | Single push button |
| Colore | Champagne |
| Number of Batteries | 0 |

Dati ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente | In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dichiarazione RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informazioni RoHS | 2CLC210420N1901 |
| REACH Declaration | 9AKK108467A7464 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensioni

| | |
|--|---------|
| Larghezza prodotto | 22 mm |
| Altezza prodotto | 44 mm |
| Profondità prodotto | 25 mm |
| Peso netto prodotto | 0.02 kg |
| Profondità integrata (t ₂) | 25 mm |

Ordinazione

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ID prodotto sostituito (VECCHIO) | 2CLA210420N1902 2CLA210420N1903 |
|----------------------------------|------------------------------------|

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dichiarazione di conformità - CE | 9AKK106930A5900 |
|----------------------------------|-----------------|

Classificazioni

| | |
|------------------------|---|
| ETIM 8 | EC000029 - Push-switch button |
| ETIM 9 | EC000029 - Push button |
| Categoria RAEE | 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) |
| CN8 | Business To Consumer |
| Tipo di oggetto design | 85365080 |
| UNSPSC | 39122226 |

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

