

PRODUCT-DETAILS

N2135 AN

Presse euroamericana 2P Antracite - Zenit



Informazioni generali

Tipo	N2135 AN
ID prodotto	2CLA213501N1801
EAN	8427238187983
Descrizione catalogo	Presse euroamericana 2P Antracite - Zenit
Descrizione	Color: Anthracite. Rated voltage: 125 / 250 Vac Rated current: 15 / 16A Type A+C: 2P / NEMA 1-15R (non-earthed) Screw terminals Size: 1 module.

Installation

Istruzioni e manuali	2CLX210109N1001
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK10103A5108
Tensione nominale (U_r)	250 V
Corrente nominale (I_n)	16 A
Frequenza (f)	50...60 Hz

Numero di fasi	2
Number of Active Pin Terminals	0
Number of Gangs	1
Design Range	Zenit
Tipo di connessione	Screw
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Tipo di presa	Presa di Alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50
Type of Fastening	Snapper Mounting
Finitura superficie	Decor Matt
Materiale	Plastic Thermoplastic
Label Space Provided	No
Legend	Without imprint
Colore	Antracite
Number of Batteries	0

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC213501N1801
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	22 mm
Altezza prodotto	44 mm

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CLA213501N1802 2CLA213501N1803
----------------------------------	------------------------------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK107046A9871
----------------------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 8	EC000125 - Socket outlet
ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85366990

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

