


PRODUCT-DETAILS

8159.3

Potentiometer for loudspeakers 3W



Informazioni generali

Tipo	8159.3
ID prodotto	2CLA815930A1001
EAN	8427238016771
Descrizione catalogo	Potentiometer for loudspeakers 3W
Descrizione	Wire-wound potentiometer 3 W / 27 Ω For low impedance circuits Without fixing claws Cover plate code: 8559, 8459, 8259 & 5559

Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK107046A0356
Tensione nominale (U _r)	12 V

Numero di uscite	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0
Design Range	Platform 8100 Alba Sky Niessen
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Number of Batteries	0
Application Function	Data Communication / Multimedia

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC815930A1001
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.076 m
Altezza prodotto	0.064 m
Profondità prodotto	0.076 m
Peso netto prodotto	0.06 kg

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CL0815930
----------------------------------	------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)


Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8	EC002484 - Sound system for domestic switching devices
ETIM 9	EC002484 - Sound system for domestic switching devices
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85365080
UNSPSC	39122200

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Multimedia



360°