

PRODUCT-DETAILS

8161

Switch Relay 230 V



Informazioni generali

Tipo	8161
ID prodotto	2CLA816100A1001
EAN	8427238016818
Descrizione catalogo	Switch Relay 230 V
Descrizione	<p>Rated voltage: 230 V~, +10 % / -10 % Rated frequency: 50 Hz - 60 Hz 3 wire connection (neutral conductor required). For timer control element 8165.31 or 8165.3 Operation also possible via conventional push buttons 8104.X. Outputs: 1 Normally open contact, potential-bound Suitable for: 230 V incandescent lamps, 230 V halogen lamps, fluorescent lamps and low-voltage halogen lamps, that are operated via transformers. Rated current: 10 AX Rated power: 2300 W/VA Temperature range (Device): -25 °C to 55 °C Included: fixing claws</p>

Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK107046A0356
Tensione nominale (U_r)	230 V
Corrente nominale (I_n)	10 A
Frequenza (f)	50...50 Hz
Capacità di commutazione minima	2300...2300 W
Design Range	Platform 8100 Alba Sky Niessen
Tipo di carico	Universal
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Type of Fastening	Mounting with Screw
Model Number	Relay
Colore	No color
Number of Batteries	0
Application Function	Electrical Load and Light Control

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.062 m
Altezza prodotto	0.073 m
Profondità prodotto	0.073 m
Peso netto prodotto	0.14 kg

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CL0816100
----------------------------------	------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
----------------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8	EC001588 - Electronic switch
ETIM 9	EC001588 - Electronic switch
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85365080
UNSPSC	39122200

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Electronic Inserts



360