


PRODUCT-DETAILS

8185.2

USB charger 2.000 mA, 1 outlet Breakout cable with USB A - Sky Niessen



Informazioni generali

Tipo	8185.2
ID prodotto	2CLA818520A1001
EAN	8427238163307
Descrizione catalogo	USB charger 2.000 mA, 1 outlet Breakout cable with USB A - Sky Niessen
Descrizione	Input voltage: 100 - 230 Vac $\pm 10\%$; 50 / 60 Hz. Input current: 0,20 A (with maximum load). Output voltage: 5 Vdc $\pm 5\%$. Output current: 2.000 mA. Power consumption in stand-by: $\leq 0,01W@230Vac$. Energy efficiency: $\geq 79\%$. Operating temperature: 0 °C to 45 °C. Overload protection and auto-restart Without fixing claws. Cover plate code: 8585.2.

Installation

Istruzioni e manuali	2CLX228519N1001
----------------------	-----------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK107046A0356
Tensione di funzionamento	100...240 V

Tensione uscita (U _{out})	5 V
Corrente d'uscita massima (I _{out})	2000 mA
Frequenza (f)	50...60 Hz
Frequenza nominale (f)	50...60 Hz
Numero di uscite	1
Design Range	Sky Niessen
Tipo di connessione	Push-In
Tipo di montaggio	Flush Mounted
Model Number	Breakout cable
Number of Batteries	0
Application Function	Mobile Device Charging

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC818520A1001
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.070 m
Altezza prodotto	0.071 m
Profondità prodotto	0.043 m
Peso netto prodotto	0.078 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106930A1760
----------------------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 8	EC002949 - USB power supply
ETIM 9	EC002949 - USB power supply
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85043180
UNSPSC	39121406

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Socket Outlets

