


PRODUCT-DETAILS

M251022CR-02

M251022CR-02 Modulo display con lettore IC



Informazioni generali

Tipo	M251022CR-02
ID prodotto	2TMA210010N0006
EAN	6955891804166
Descrizione catalogo	M251022CR-02 Modulo display con lettore IC
Descrizione	Codice Ordine: WLM501X - Modulo display con card reader IC (13,56MHz). Consente di memorizzare fino a 3000 transponder, da utilizzare per lo sblocco dell'elettroserratura collegata sul retro del modulo audio. Se abbinato ad un modulo tastiera, permette di consultare la rubrica dei residenti

Installation

Installation Instruction	Bus system
--------------------------	------------

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	28 V
Tipo di tensione d'ingresso	DC
Numero di pulsanti	0
Number of Users	3000

Materiale involucro	Plastic
Model Number	Call-display
Colore	Bianco
Number of Batteries	0
Dimensioni schermo	2.5 in

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Nessuna dichiarazione necessaria
REACH Declaration	No declaration needed
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.097 m
Altezza prodotto	0.031 m
Profondità prodotto	0.072 m
Peso netto prodotto	0.115 kg

Classificazioni

ETIM 8	EC000349 - Functional module for door communication
ETIM 9	EC000349 - Functional module for door communication
Categoria RAEE	6. Piccole apparecchiature informatiche e di telecomunicazione (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer
Tipo di oggetto design	85177900

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Automazione case ed edifici → Citofonia e Videocitofonia → Welcome → Outdoor Station Modules

