

PRODUCT-DETAILS

DG/S 8.1

DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC



Informações gerais

Tipo de produto alargado	DG/S 8.1
ID do produto	2CDG110025R0011
EAN	4016779585828
Descrição do catálogo	DG/S8.1 DALI Gateway, 8-fold, MDRC

Descrição longa

Single-Master DALI Controller DALI (EN62386) trademarked. For controlling up to 128 standard DALI devices (DT0) acc. DALI or DALI-2. There are 8 separate, independent DALI outputs/channels available. Up to 16 DALI devices can be connected per channel. The DALI power supply is integrated in the gateway. The functions of switching, dimming, set values and fault indication for lamps and electronic ballasts are available for each output. It is possible to set the lamp burn-in time and 16 light scenes. Commissioning is simplified as no addressing or commissioning of the DALI devices is necessary.

Installation

Instruções e Manuais	GHQ6307093P0002
Installing and Commissioning Manual	2CDC507054D0201

Technical

Ficha de dados, informação técnica	2CDC507050D0201 2CDC507051D0201 2CDC507097D0203
Auxiliary Voltage AC/DC	110 ... 230 V AC

Tensão de Entrada (U_{in})	230 V AC
Power Loss	6 W
Interface da Comunicação	DALI interface
Number of Outputs	8
Número de LEDs	1
Compatible Bus Systems	KNX (TP) DALI
Product Range	KNX
Tipo de apoio	DIN-Rail
Software Updateable	Yes
Integrated Webserver	No
Manual Operation	Yes
Color	light grey
Number of Batteries	0
Application Function	Electrical Load and Light Control

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -5 ... +45 °C
Grau de proteção	IP20
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informação RoHS	2CDK507028D2701
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	6
Largura Líquida do Produto	108 mm
Altura Líquida do Produto	90 mm
Profundidade/Comprimento o Líquidos do Produto	64.5 mm
Peso Líquido do Produto	0.266 kg
Tamanho	6
Diagrama de medidas	2CDC072026F0017

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	2CDK507028D2701
KNX Certificate	9AKK105710A0029

Classifications

ETIM 8	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
eClass	V11.0 : 27143136
Código de Categoria Granular IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system

Categories

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers



360