

PRODUCT-DETAILS

# T2224 AN

## 2minicolumn 2X(4XSO+1X2RJ45) AN Surface mounting Grey - CEM



### Informações gerais

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tipo de produto alargado | T2224 AN   |
| ID do produto            | 2CLA222400T1801  |
| EAN                      | 8427238114187  |
| Descrição do catálogo    | 2minicolumn 2X(4XSO+1X2RJ45) AN Surface mounting Grey - CEM  |
| Descrição longa          | <p>Each side:<br/>           4 Socket outlets fully wired with 2,5mm<sup>2</sup> halogen free cable.<br/>           1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included).<br/>           Space for organizing cables.<br/>           Possibility to adapt the organizer tube in the top cover.<br/>           Mounted on aluminium profile.</p> |

### Installation

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Instruções e Manuais | No document needed |
|----------------------|--------------------|

### Technical

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Ficha de dados, informação técnica | No document needed   |
| Number of Connections              | Number of audio connections: 0<br>Number of CAT 5 connections: 0 |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Number of CAT 5E connections: 0 |
|                                  | Number of CAT 6 connections: 4  |
|                                  | Number of HDMI-connections: 0   |
|                                  | Number of USB connections: 0    |
| Number of Empty Module Positions | 0                               |
| Design Range                     | CEM                             |
| Shape                            | Rectangular                     |
| Material                         | Aluminium                       |
| Model Number                     | Surface mounting                |
| Color                            | Grey                            |
| Number of Batteries              | 0                               |
| Application Function             | Data Communication / Multimedia |

## Environmental

|   |  |
|---|--|
| Temperatura do ar ambiente                  | Operation -5 ... +35 °C<br>Storage -5 ... +50 °C                       |
| Estado RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informação RoHS                             | 2CLC222400T1801  |
| REACH Declaration                           | 9AKK108467A7464  |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

## Dimensions

|  |          |
|--|----------|
| Largura Líquida do Produto                   | 155 mm   |
| Altura Líquida do Produto                    | 522 mm   |
| Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto | 152 mm   |
| Peso Líquido do Produto                      | 2.027 kg |

## Certificates and Declarations

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Declaração de conformidade -CE | 9AKK107046A6829 |
|--------------------------------|-----------------|

## Classifications

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC002759 - Desk connecting unit                             |
| ETIM 9         | EC002759 - Desk connecting unit                             |
| Categoria REEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| REEE B2C / B2B | Business To Consumer  |
| CN8            | 85369001  |

---

## Categorias

---

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Multimedia Devices

