

PRODUCT-DETAILS

MRS/W

MRS/W Magnet Reed Contact Set, white



Informações gerais

Tipo de produto alargado	MRS/W
ID do produto	GHQ3201972R0001
EAN	4016779506601
Descrição do catálogo	MRS/W Magnet Reed Contact Set, white
Descrição longa	For opening surveillance of windows and doors, complete for bolting or drilling. Contents: 1 magnet, 1 reed contact with 4.0 m connection cable LIYY 4 x 0.14 mm ² , 2 housings, 2 spacer plates, 2 flanges and 4 antimagnetic fixing screws.

Technical

Voltage Range	10 ... 30 V DC
Maximum Switching Current	0.1 A
Power Loss	0 W
Número de entradas digitais	0
Tipo de apoio	Built-on Built-in
Manual Operation	No
Color	white
Number of Batteries	0
Application Function	Safety and Security

Material Compliance

Informação RoHS	2CDK540199D2701
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20171218
REACH Declaration	9AKK108468A9644
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Largura Líquida do Produto	35 mm
Altura Líquida do Produto	10 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	10 mm
Peso Líquido do Produto	0.082 kg

Ordering

Unidades de embalagem Nível 1	bag 1 piece
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.1 kg
E-Number (Switzerland)	961823003

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	2CDK540199D2701
--------------------------------	-----------------

Installation

Instruções e Manuais	2CDG941120P0001
----------------------	-----------------

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	2CDC541064D0202
------------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001761 - Opening detector for intrusion detection system
ETIM 9	EC001761 - Opening detector for danger detection system
Categoria REEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8536 41 10
eClass	V11.0 : 27390312

Código de classificação
do objeto

A

Categories

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Building and Home Automation Solutions → Sistemas de Alarme Anti-Intrudos → Conventional → Magnetic Contact



360