

PRODUCT-DETAILS

KS/K4.1

KS/K4.1 Cable Set, Basic



Informações gerais

Tipo de produto alargado	KS/K4.1
ID do produto	GHQ6301910R0001
EAN	4016779517256
Descrição do catálogo	KS/K4.1 Cable Set, Basic
Descrição longa	For connection of sealed lead acid batteries SAK7, SAK12 and SAK17 to the uninterruptible EIB power supply SU/S 30.640.1. In case only one battery is connected, the Basic Cable Set KS/K 4.1 with integrated temperature sensor is to be used.

Installation

Instruções e Manuais	2CDC501002D0203
Installing and Commissioning Manual	2CDC501005D0202

Technical

Ficha de dados, informação técnica	2CDC501004D0201
Power Loss	0 W
Product Range	KNX
Tipo de apoio	Cable

Manual Operation	No
Number of Batteries	0
Tipo de terminal	Connection

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informação RoHS	2CDK501074D2701
REACH Declaration	9AKK108468A9644
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Largura Líquida do Produto	200 mm
Altura Líquida do Produto	15 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	15 mm
Peso Líquido do Produto	0.152 kg

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	2CDK501074D2701
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
ETIM 9	EC000635 - Connection-/branching terminal for bus system
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
REEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8544 42 90
UNSPSC	39121432
eClass	V11.0 : 27143105
Código de Categoria Granular IDEA (IGCC)	4603 >> Electrical terminals
Código de classificação do objeto	A

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Building and Home Automation Solutions → KNX → Power Supply → Battery Modules and Accessories

