

204.WB11F-T23

WALL BOX 1 TOMA TIPO 2

Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V
1P+N+T IP54 IK08



Product Approvals

| TECHDATA | | STANDARDS AND LAWS | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Serie comercial | Serie LIBERA | IEC 61439-7 (2018) | [International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations |
| Tipo de producto | WALL BOX 1 TOMA TIPO 2 | | |
| Descripción sintética | WALL BOX 1 TOMA TIPO 2 | | |
| Material | POLÍMERO TÉCNICO | EN IEC 61851-1 (2019) | [European Standard] Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements |
| EV standard | Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive |
| Con cable integrado | Tipo 2 | DIRECTIVE EMC 2014/30/UE | [European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive |
| Intensidad nominal | 32A | | |
| Tensión nominal | 230V | | |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | | |
| Polos | 1P+N+T | | |
| Grado de protección IP | IP54 | | |
| Temperatura de ejercicio | -25°C/+40°C | | |
| GLOW WIRE | GW 650°C | | |
| Grado de protección IK | IK08 | | |
| Color | GRIS | | |
| Tipo de instalación | MURAL | | |
| Dimensiones | 215x350x120mm | | |