



**215.63334**

## CLAVIJA AÉREA

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Bornes con tornillo

Product Approvals

| TECHDATA                      |                             | STANDARDS AND LAWS                |   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto              | CLAVIJA AÉREA               | EN 60309-1 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements  |
| Serie comercial               | Serie IEC309                | EN 60309-2 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descripción                   | CLAVIJA AÉREA               |                                   |   |
| Tipo de instalación           | PORTÁTIL                    |                                   |   |
| Intensidad nominal            | 63A                         | EN 60309-1/A1 (2007)              | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements  |
| Polos                         | 2P+T                        | EN 60309-2/A1 (2007)              | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Posición de hora              | 3h                          |                                   |   |
| Tensión nominal (range)       | 50-200V                     |                                   |   |
| Tensión nominal               | >50-250V                    | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive   |
| Frecuencia nominal            | Corr. continua              |                                   |   |
| Color                         | GRIS                        |                                   |   |
| Material                      | TERMOPLÁSTICO               |                                   |   |
| Grado de protección           | Watertight                  |                                   |   |
| Grado de protección IP        | IP66/IP67                   |                                   |   |
| Tipos de salidas disponibles  | RECTA                       |                                   |   |
| Bornes                        | Bornes con tornillo         |                                   |   |
| Material de los contactos     | CuZn (latón)                |                                   |   |
| Tratamiento superficial cont. | Con revestimiento de níquel |                                   |   |

