
Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 18:40





630.3500-373QUADRO DI DISTRIBUZIONE

3 NR IP66 136x440x105mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-3 (2012- 04)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)
Tipo installazione	PORTATILE		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie BLOCK	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	136x440x105mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	3 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	3 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 2P 16A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	3 KW		