
Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 16:38





630.4000-328QUADRO DI DISTRIBUZIONE

4 NR IP44 212x415x105mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-3 (2012- 04)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) [European Directives] Low Voltage Directive
Tipo installazione	PORTATILE		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	
Serie commerciale	Serie BLOCK		
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	212x415x105mm		
Grado di protezione IP	IP44		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Spina volante		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	2 NR		
N° prese. 3P+N+T 16A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+N+T 32A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 16A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	9 KW		