

SETRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V, Montage auf DIN- Schiene, nationale Errichtungsbestimmungen beachten!



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungshalter
Ausführung des Produkts	Montage auf DIN-Schiene

  

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	Class J

  

Versorgungsspannung	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	60 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	600 V
Schutzart IP	IP20

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	118 mm
Breite	120 mm
Tiefe	82 mm
Nettogewicht	559 g

## Approbationen Zertifikate

### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F  
F

## allgemeine Produktzulassung



## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7531-5HG>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7531-5HG>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7531-5HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7531-5HG)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



