



ASIsafe Modul S22.5F Auslaufprodukt !!! digital safety,
 2F-DI/2DQ, IP20 2 x Eingang für mechanische
 Sensoren 2 x Standard Ausgang DC 24 V
 Ausgangsversorgung aus U_ASI Schraubklemmen
 Baubreite 22,5 mm

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Ausführung des Produkts		Sicheres SlimLine Modul S22,5F, 2F-DI/2DO
Typ		2 Eingänge sicher, 2 Ausgänge Standard
E/A-Konfiguration		7
ID/ID2-Code		B/F
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		Schraubanschluss
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	mA	250
Adressierung		Frontadressierbuchse
Referenzkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		A
Eingänge		
Anzahl der Digitaleingänge sicherheitsgerichtet		2
Eingänge		

<ul style="list-style-type: none"> • Sensoren • Schaltpegel-High • Schaltpegel-Low 		mechanischer Schaltkontakt Kontakt geschlossen Kontakt offen
Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal <1> minimal	mA	5

Ausgänge

Anzahl der Digitalausgänge		2
Spannungsart der Ausgangsspannungen		DC
Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V		über AS-Interface
Ausführung des Schaltausgangs		Elektronik
Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest		Ja
Ausgänge		
<ul style="list-style-type: none"> • Kurzschlusschutz • Induktionsschutz • Watchdog 		eingebaut eingebaut eingebaut
Statusanzeige		
<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige E/A • Anzeige AS-Interface/Diagnose 		LED gelb LED grün/rot

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	°C °C	-20 ... +70 -40 ... +85
Schutzart IP		IP20

Mechanische Daten

Breite	mm	22,5
Höhe	mm	101,6
Tiefe	mm	91
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	--	-----------------------



[Baumusterprüfung](#)
[scheinung](#)



Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------	-----------

[Sonstige](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1405-0BE00-0AA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BE00-0AA2&lang=de



letzte Änderung:

15.05.2020