



Transportverpackung für 3RW55, Baugröße 5

Abbildung ähnlich

<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Transportverpackung		
<b>Hersteller-Artikelnummer</b> • des Sanftstarters	<a href="#">3RW555</a>		
<b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>	10/21/2019		
<b>Umgebungsbedingungen</b>			
Umgebungstemperatur während Lagerung	-40 ... +80 °C		
<b>Approbationen/ Zertifikate</b>			
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Explosionsschutz</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>





[Bestätigungen](#)



[Explosionsschutzzertifikat](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

<b>Marine / Schiffbau</b>	<b>Sonstige</b>
   	<a href="#">Bestätigungen</a>

**Weitere Informationen**

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).  
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.  
 Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW5955-0VY00>

CAX-Online-Generator  
<https://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW5955-0VY00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5955-0VY00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW5955-0VY00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5955-0VY00&lang=de)

Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW5955-0VY00/char>

Kennlinie Aufstellungshöhe  
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5955-0VY00&objecttype=14&gridview=view1>

letzte Änderung:

18.01.2021 

