

Powermanager System 4 SENTRON Powermanager V3.X Basic Package, bis 10 Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick für Server und Client für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig inklusiv 1 PAC4200+4 PAC1600 (Direktmessung 80A, Modbus RTU) +RS485 Modul

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Powermanager System 4
Produktlizenz	Basic Package, <=10 Geräte, Installation
Produktvariante	Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick
Allgemeine technische Daten	
Landessprache / der Software	deutsch / englisch / spanisch / portugiesisch/ französisch / italienisch / türkisch / chinesisches
Software-Version	3.x
Softwareklasse	B
Produktdetails	
Produktbeschreibung	Powermanager System 4
Produktausstattung / auf-/nachrüstbar / Bausteinbibliothek	Nein
Produktbestandteil / Bausteinbibliothek	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysefunktion</li> <li>• Auswertfunktion</li> <li>• Bewegungsfunktion</li> <li>• Datenerfassungsfunktion</li> <li>• Diagnosefunktion</li> <li>• gesteuertes Positionieren</li> <li>• Inbetriebnahmefunktion</li> <li>• Kommunikationsfunktion</li> <li>• Parametrierfunktion</li> <li>• Projektierungsfunktion</li> <li>• Simulationsfunktion</li> <li>• Technologische Funktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> </ul>
Anzeige und Bedienung	
horizontale Bildauflösung / der Grafikkarte	1 280
vertikale Bildauflösung / der Grafikkarte	1 024
Anforderungen	
Anzahl der Farben / der Grafikkarte	65 536
Ausführung des Laufwerks oder Speichermediums / erforderlich	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-ROM-Laufwerk</li> <li>• Diskettenlaufwerk</li> <li>• DVD-Laufwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Ja</li> </ul>
Betriebssystem / erforderlich	Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional mit SP1 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)
Browser-Software / erforderlich	nein
Prozessortaktfrequenz / minimal	2 GHz
Speicherkapazität / auf Festplatte / erforderlich	10 Gbyte
Speicherkapazität / des Hauptspeichers / minimal	2 Gbyte
Viewer-Software / erforderlich	nein
allgemeine Produktzulassung	

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3ZS2812-7CC20-0YA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3ZS2812-7CC20-0YA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZS2812-7CC20-0YA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS2812-7CC20-0YA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



