

Stiftsammelschiene, 16mm<sup>2</sup> Anschluss: 2x 3-phasig nach UL  
489,480Y/277V für LS 5SJ4...-HG




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	16mm <sup>2</sup> ,2X3PH,UL489

Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	3
Querschnitt	16 mm <sup>2</sup>

Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja

Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift

Mechanischer Aufbau	
Breite	15 mm
Länge	100 mm
Nettogewicht	66,42 g

## Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



UR

[Sonstige](#)



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3665-0HG>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3665-0HG>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5ST3665-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3665-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

