



SETRON, interruptor seccionador 3LD, interruptor principal, 3 polos, lu: 25 A, potencia de empleo / con AC-23 A a 400 V: 9,5 kW, caja de material aislante para pasacables métrico, 1NC, 1 NA, accionamiento giratorio, color negro, incl. tapas cubrebornes para el lado de alimentación

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interruptor-seccionador
Diseño Mecánico	
altura	0 mm
anchura	0 mm
profundidad	0 mm
peso neto	0 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
		Miscellaneous		Confirmation

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3LD2164-1TB51-0AB1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3LD2164-1TB51-0AB1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2164-1TB51-0AB1

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



-Q1



-CI

