


Bloque de conexión para borne de tornillo eléctrico y mecánico para 3RV2.1/3RV2.2 y 3RT2.2 Mando por DC o arrancador suave 3RW3 o contactor estático 3RF34






Datos técnicos generales





Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		bloque de conexión
Tipo de producto		tensión de accionamiento del contactor: DC
Tamaño constructivo del interruptor automático		S00, S0
Tamaño del contactor		S0

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación		fijación por tornillo
------------------	--	-----------------------

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  EAC	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate

Shipping Approval	other
 ABS  BUREAU VERITAS  PRS  RINA	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA2921-1BA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2921-1BA00>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA2921-1BA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2921-1BA00&lang=en



Última modificación:

22/06/2020