

Tapa de interfaz para bloque de control de operador
3RA69350A y SIMOCODE 3UF7







Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		Tapa de interfaz/gris titanio
Grado de protección IP		IP20
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	%	10 ... 90
Temperatura ambiente		
• durante el transporte	°C	-55 ... +80
• durante el almacenamiento	°C	-55 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Designaciones de referencia según EN 61346-2		T
Designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750		T

Instalación/ fijación/ dimensiones

Anchura	mm	18
Altura	mm	16
Profundidad	mm	10

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
	 RCM	 EG-Konf.	Miscellaneous  ABS	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA6936-0B>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6936-0B>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA6936-0B>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6936-0B&lang=en



Última modificación:

27/06/2020