

Accesorios para SIRIUS 3RM1 módulo portafusibles con fusibles GG 20 A para uso según IEC para adaptador de 22,5 mm 8US1216.., 8US1616.., 8US1716..



Datos técnicos generales		
Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		Módulo de seguridad
Tipo de producto		con fusible 3NW6007-1
Aptitud para uso		Arrancador de motor 3RM1
Función del producto Protección de cortocircuito		Sí
Grado de protección IP		IP20
Altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	m	2 000
Temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
• durante el transporte	°C	-40 ... +70
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +70
humedad relativa del aire durante el funcionamiento	%	10 ... 95
Resistencia a choques		15g / 11 ms
Resistencia a vibraciones		2g
Resistencia a tensión de choque valor asignado	V	6 000
Tensión de aislamiento valor asignado	V	690

Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009		X
--	--	---

Seguridad

Protección de contacto directo contra descarga eléctrica		a prueba de contacto involuntario con los dedos
--	--	---





Circuito de corriente principal

Número de polos para circuito principal		3
Tensión de empleo valor asignado máx.	V	500
tolerancia simétrica relativa de la tensión de empleo	%	10
Frecuencia de empleo 1 valor asignado	Hz	50
Frecuencia de empleo 2 valor asignado	Hz	60
Intensidad de empleo con AC con 400 V valor asignado	A	16
Intensidad máxima admisible máx.	A	25
Intensidad de empleo con AC con 480 V según UL 508	A	16
Pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente	W	3

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Tipo de fijación		fijación por abroche
Anchura	mm	22,5
Altura	mm	182,1
Profundidad	mm	82,5

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 UL		 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RM1932-1AB>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1932-1AB>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RM1932-1AB>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1932-1AB&lang=en



Última modificación:

20/07/2020