



limitador de sobretensiones, Varistor, AC 127 ... 240V DC
150 ... 250V para contactores auxiliares y de motor Tamaño
S00

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto		SIRIUS
designación del producto		limitador de sobretensión
tamaño del contactor		S00
tipo de limitador de sobretensión		con varistor
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	°C	-25 ... +60
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC/DC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 valor asignado 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> • 2 valor asignado 	Hz	60
tensión de alimentación del circuito de mando 1		
<ul style="list-style-type: none"> • con DC 	V	150 ... 250
<ul style="list-style-type: none"> • con AC 		
<ul style="list-style-type: none"> — con 50 Hz 	V	127 ... 240
<ul style="list-style-type: none"> — con 60 Hz 	V	240 ... 127
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje		según las necesidades del usuario
tipo de fijación		enclavable
anchura	mm	28
altura	mm	46
profundidad	mm	9
Certificados/ Homologaciones		
certificado de aptitud		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1BD00>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1BD00>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2916-1BD00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BD00&lang=en





Última modificación:

21/4/2021 