














módulo amortiguador CEM, Varistor, 400 V, 50 / 60 Hz, 5,5 kW, para contactores de motor Tamaño S00

Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto		SIRIUS	
designación del producto		Módulo antiparasitario CEM	
tipo de limitador de sobretensión		con varistor	
Circuito de control/ Control por entrada			
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC	
frecuencia de la tensión de alimentación de mando			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 valor asignado</li> <li>2 valor asignado</li> </ul>	Hz	50	
	Hz	60	
tensión de alimentación del circuito de mando 1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>con AC</li> <li>— con 50 Hz valor asignado</li> <li>— con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	V	400	
	V	400	
Certificados/ Homologaciones			
certificado de aptitud		CE / UL / CSA	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	
 <a href="#">Confirmation</a>			
			
<a href="#">UK Declaration of Conformity</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	
			
			
Marine / Shipping		other	Railway
		<a href="#">Environmental Conformations</a>	
		<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a>

## Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PB1>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PB1>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2916-1PB1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PB1&lang=en)





Última modificación:

21/4/2021 