



limitador de sobretensiones, Varistor, AC48 ... 127V, DC 70 ... 150V, para contactores de motor Tamaño S0

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto		SIRIUS
designación del producto		limitador de sobretensión
tamaño del contactor		S0
tipo de limitador de sobretensión		con varistor
temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC/DC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando		
• 1 valor asignado	Hz	50
• 2 valor asignado	Hz	60
tensión de alimentación del circuito de mando 1		
• con DC	V	70 ... 150
• con AC		
— con 50 Hz	V	48 ... 127
— con 60 Hz	V	127 ... 48
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje		según las necesidades del usuario
tipo de fijación		enclavable
anchura	mm	30
altura	mm	19
profundidad	mm	12
Certificados/ Homologaciones		
certificado de aptitud		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Vibration and Shock](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BC00>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BC00>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2926-1BC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BC00&lang=en





Última modificación:

21/4/2021 