

Zócalo de contactor tamaño S00/S0



Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		Zócalo de contactor
Tipo de producto		Para instalar arrancadores directos e inversores
Tamaño constructivo del interruptor automático		S00, S0
Aptitud para uso		derivación a motor 3RA2

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Tipo de fijación		fijación por abroche
Anchura	mm	44,8
Altura	mm	159,8
Profundidad	mm	63,1
Distancia que debe respetarse a piezas bajo tensión		
• hacia atrás	mm	0
Distancia que debe respetarse a piezas puestas a tierra		
• hacia atrás	mm	0
Distancia que debe respetarse para montaje en serie		
• hacia atrás	mm	0

Certificados/ Homologaciones

Certificado de aptitud

CE / UL / CSA / CCC

Shipping Approval



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2927-7AA00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2927-7AA00>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2927-7AA00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2927-7AA00&lang=en



Última modificación:

02/07/2020