

cabeza de accionamiento para interruptor de bisagra de plástico con eje hueco Diámetro = 8 mm y ángulo de conmutación 10°



Nombre comercial del producto	SIRIUS
Designación del producto	cabeza de accionamiento por interruptor de posición
Denominación del tipo de producto	3SE5
Referencia del fabricante	3SE5000-0AU21
<ul style="list-style-type: none"> de la cabeza de accionamiento para interruptores de posición, incluida en el suministro 	

Datos técnicos generales	
Función del producto	Sí
<ul style="list-style-type: none"> apertura positiva 	
Resistencia a choques	30 g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60068-2-27 	
Resistencia a vibraciones	0,35 mm / 5 g
<ul style="list-style-type: none"> según IEC 60068-2-6 	
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	1 000 000
<ul style="list-style-type: none"> típico 	
Material de la caja de la cabeza del interruptor	plástico / acero inoxidable
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	T

Designaciones de referencia según EN 61346-2	T
Principio activo	mecánico
Par mínimo de accionamiento en sentido de ataque	0,2 N·m
Tipo de puerto para comunicaciones de seguridad	Ninguno

Carcasa

Revestimiento de la caja	otros
--------------------------	-------

Cabeza de accionamiento

Tipo de elemento de accionamiento	ángulo de maniobra de 10°, eje macizo Dint = 8 mm, Dext = 12 mm
Forma de la cabeza del interruptor	eje hueco
Diámetro exterior de la cabeza del interruptor	12 mm

Comunicación/ Protocolo

Tipo de puerto	Ninguno
----------------	---------





Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	<p>-25 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +90 °C</p>
Categoría de protección contra explosiones de polvo	sin

Instalación/ fijación/ dimensiones

Posición de montaje	según las necesidades del usuario
Tipo de fijación	fijación por tornillo enclavable

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UR	
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU21>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AU21>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SE5000-0AU21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU21&lang=en



Última modificación:

20/07/2020