

plaquita de identificación para pegar en caja, Tamaño de plaquita 22x22 mm, plaquita color plata, fuente negra, con rotulación: Parada



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Etiqueta de identificación
Denominación del tipo de producto	3SU1

Datos técnicos generales

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Resistencia a choques	
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones	
• para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	categoría 1, clase B

Instalación/ fijación/ dimensiones





Altura	22 mm
Anchura	22 mm

Accesorios

Material del accesorio	Plástico
Tipo de fijación de la plaquita	Pegar
Identificación de la plaquita de inscripción para aparatos de mando	Stop

Forma de la plaquita de inscripción para aparatos de mando	cuadrada
Color de la plaquita de inscripción	plateado / negro (plaquita / inscripción)

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other
 ABS	 LRS
 PRS	 RINA
	 RMRS Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF81-0DS0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AF81-0DS0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1900-0AF81-0DS0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0DS0&lang=en



Última modificación:

30/07/2020