

Portaplaquitas, 22 mm, rasante, marco con bordes inferiores redondeados, negro, para plaquita de inscripción 12,5 mm x 27 mm, para pegar



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Portaplaquitas
Tipo de producto	para etiqueta de identificación 12,5 × 27 mm
Denominación del tipo de producto	3SU1

Datos técnicos generales

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques	<ul style="list-style-type: none"> para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones	<ul style="list-style-type: none"> para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 categoría 1, clase B

Instalación/ fijación/ dimensiones

Altura	44,8 mm
Anchura	29,8 mm

Accesorios

Material del accesorio	Plástico
Forma del portaplaquita	con bordes inferiores redondeados
Color del portaplaquita	negro

Tipo de fijación de la plaquita

Pegar

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1900-0AG10-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AG10-0AA0&lang=en



Última modificación:

30/07/2020