





collar de protección para pulsador, 22 mm, 360 °, Metal visible por el lateral



| | |
|---|---------------------------------------|
| Nombre comercial del producto | SIRIUS ACT |
| Designación del producto | Collar de protección 360° |
| Tipo de producto | para pulsador, visible por el lateral |
| Denominación del tipo de producto | 3SU1 |
| Datos técnicos generales | |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Grado de protección NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Instalación/ fijación/ dimensiones | |
| Profundidad | 19,5 mm |
| Accesorios | |
| Material del accesorio | Metal |
| Color del accesorio | plata |
| Certificados/ Homologaciones | |

| General Product Approval | | Declaration of Conformity | | Test Certificates |
|--|---|---|---|---|
|  CSA |  UL |  |  EG-Konf. | Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report |

| Marine / Shipping | | | | | other |
|--|--|--|---|---|------------------------------|
|  ABS |  LRS |  PRS |  RINA |  RMRS | Confirmation |

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1950-0DK80-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0DK80-0AA0&lang=en



Última modificación:

09/07/2020