







adaptador conector hembra M12, 4 polos, para entrada de cable M20, para caja metálica



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Adaptador
Tipo de producto	Conector M12 (hembra), 4 polos, para entrada de cable M20
Denominación del tipo de producto	3SU1
<b>Datos técnicos generales</b>	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<b>Conexiones/ Bornes</b>	
Longitud del cable	0,5 m
<b>Instalación/ fijación/ dimensiones</b>	
Altura de montaje	28,1 mm
Profundidad de montaje	13,8 mm
<b>Accesorios</b>	
Material del accesorio	Metal
Color del accesorio	negro
<b>Certificados/ Homologaciones</b>	

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Marine / Shipping					other
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1950-0HA10-0AA0>

**Generador CAX online**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1950-0HA10-0AA0>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1950-0HA10-0AA0>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1950-0HA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-0HA10-0AA0&lang=en)



Última modificación:

30/07/2020