

Borne para conductor redondo 4 unidades Accesorios para: 3VA5 125



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	borne para conductor redondo, 1 cable 4 uds.
Datos técnicos generales	
designación / del borne de conexión	TA1.1
Conexiones según IEC	
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cable de cobre / multifilar / mín.</li> <li>para cable de cobre / multifilar / máx.</li> <li>para cable de aluminio / monofililar / mín.</li> <li>para cable de aluminio / monofililar / máx.</li> <li>para cable de aluminio / multifilar / mín.</li> <li>para cable de aluminio / multifilar / máx.</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup> 95 mm <sup>2</sup>
longitud a pelar	12,2 mm
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>alma flexible</li> </ul>	10 mm <sup>2</sup> : 6,2 Nm 16-95 mm <sup>2</sup> : 11,3 Nm
Conexiones según UL	
temperatura admisible / del conductor conectable / según UL 486A-486B	75 °C
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cable de cobre / multifilar / mín.</li> <li>para cable de cobre / multifilar / máx.</li> <li>para cable de cobre / alma flexible / mín.</li> <li>para cable de cobre / alma flexible / máx.</li> <li>para cable de aluminio / multifilar / mín.</li> <li>para cable de aluminio / multifilar / máx.</li> </ul>	8 AWG 3/0 AWG 8 AWG 3/0 AWG 12 AWG 3/0 AWG
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>multifilar</li> <li>alma flexible</li> </ul>	8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in 8 AWG: 55 lb-in 6 - 3/0 AWG: 100 lb-in

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JB11>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9134-0JB11>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JB11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JB11)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

14/8/2021 

