

elemento fusible DIAZED 500 V para protección de cables y conductores gG, tamaño DII, E27, 4 A



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Fusible DIAZED
tipo de producto	para protector de cable y línea
Tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible DIAZED
Datos técnicos generales	
Clase de característica de disparo	otros
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	DII
Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Curva característica/característica de corriente de paso	DS_5SB_DII_500_gG_4
interruptor automático / tipo básico	5SB2
La tensión de alimentación	
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	4 A
Tensión de alimentación	500 V
• con DC	
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados

Capacidad de conmutación	
Poder de corte, corriente	
<ul style="list-style-type: none"> • con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado 	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 60947-2 / valor asignado 	50 kA
Disipación	
Pérdidas [W]	2 W
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	2 W
Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	3,8 A
Característica de limitación de corriente n.º/energía de corte	DE_5SB_DII_500_gG_4
Apariencia	
Identificador de color del cartucho fusible	marrón
Detalles del producto	
Descripción del producto	usando tornillo o casquillos de ajuste
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	27 g
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. 	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> • máx. 	40 °C
Temperatura ambiente / durante el almacenamiento	Humedad relativa 90% a 20°C
Categoría medioambiental	hasta 45 °C con 95% de humedad relativa
Certificados	
designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • según IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



KEMA



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Environmental Conformations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SB221>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SB221>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB221

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

