

Conector macho tipo 1 L-N Clase de exigencia B, UC 350V 1 polo para descargador combinado 5SD744



### La versión

nombre comercial del producto	SETRON
tipo de producto	para descargador combinado 5SD744

### Datos técnicos generales

Clasificación SPD / según EN 61643-11 / clase de ensayo II tipo 2	No
Clasificación SPD / según EN 61643-11 / clase de ensayo I tipo 1	Sí
aptitud para uso	5SD7442-1,5SD7443-1,5SD7444-1




### Accesorios

Accesorios	Conector macho tipo 1, para descargador combinado 5SD744
------------	--

### Diseño Mecánico

altura	45 mm
anchura	23,5 mm
profundidad	56,4 mm
peso neto	180 g

### Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 <p>KEMA</p>	 <p>UR</p>	 <p>EG-Konf.</p> <p><a href="#">Environmental Confirmations</a></p>

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SD7448-1>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7448-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7448-1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

