

peine de espigas, 10 mm² conexión: 3p/N (int.dif., N derecha) 1 int.dif. 4 polos + 5 int.aut. 2 polos protegido contra contactos directos 14 mód., longitud fija

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	peine de espigas
tipo de producto	10 mm ² , 3P+N, interruptor diferencial, N derecha, 3P+N, 5 interruptores automáticos, 1p+N, no cortable
Datos técnicos generales	
número de fases	3
sección	10 mm ²
tensión de empleo valor asignado máx.	400 V
Circuito principal	
intensidad de empleo valor asignado	63 A
Idoneidad	
aptitud para interacción	
<ul style="list-style-type: none"> • aparatos con contactos auxiliares • aparatos con neutro 	No Sí
Detalles del producto	
propiedad del producto aislado eléctricamente	Sí
Número	
número de aparatos aptos para adosar	6
Conexiones	
tipo de conexión eléctrica	Clavija
Diseño Mecánico	
módulo	18 mm
altura	15,2 mm
anchura	10,7 mm
longitud	248 mm
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3625-4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3625-4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3625-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Última modificación:

8/3/2022 

