

Contador horario 48 x 48 mm AC 115V 50Hz sin tapa 55 x 55 mm



### La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Contador horario
tipo de producto	sin tapa
Tipo de accionamiento de conmutación	varios

### Datos técnicos generales

Diámetro / de recorte en panel frontal	50,2 mm
Frecuencia eléctrica de entrada	
• mín.	50 Hz
• máx.	50 Hz
Modo de funcionamiento / del contador de horas de funcionamiento	analógico
Función Reset	No
Tensión de entrada	115 V

### La tensión de alimentación

Tipo de corriente	AC
-------------------	----

### Clase de protección

grado de protección IP	IP20
------------------------	------

## Número

Número de caracteres representables 7

## Diseño Mecánico

altura	45 mm
Altura / de la placa frontal	48 mm
anchura	45 mm
• Anchura / de la placa frontal	48 mm
Profundidad de montaje	34 mm
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
peso neto	55 g

## Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	P
• según IEC 81346-2:2009	PH

## Declaration of Conformity



## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KT5501>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KT5501>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5501](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5501)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



