



ALPHA 630 UNIVERSAL, armario de pared, Flat Pack, IP43, Clase de protección 1, Al: 1200 mm, An: 900 mm, P: 250 mm, RAL 7035, sin puerta

La versión	
nombre comercial del producto	ALPHA 630 UNIVERSAL
designación del producto	armario de pared
tipo de producto	Flat pack
acabado de la superficie	con recubrimiento de polvo
Clase de protección	
grado de protección IP	IP43
clase de protección del material	Clase de protección 1
aptitud para interacción / protección contra rayos	Sí
aptitud para uso / para uso al exterior	No
Apariencia	
código de color RAL	7035
componente del producto	
• entrada de cable	Sí
• placa de montaje	No
propiedad especial del producto	sin puerta
ampliación del producto / opcional / montaje contiguo	Sí
Diseño Mecánico	
altura	1 200 mm
anchura	900 mm
profundidad	250 mm
profundidad de montaje	250 mm
peso neto	29 kg
material / de la caja	Acero
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Test Certificates other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8GK2100-4KL23>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8GK2100-4KL23>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK2100-4KL23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



